


RAUMTECHNIK
SONNTAG

www.folienwand.com



Folienwand zur räumlichen Trennung von Produktion oder Büros

- Ständerwerk aus Vierkantholz (50 x 50 mm), luftdicht mit einem Schrumpfschlauch umhüllt.
- Einseitig mit Folie beplankt und am Vierkantholz mittels Tackerklammern befestigt.
- Folienstöße mit Klebeband verklebt.
- Aufbau, Abbau und Entsorgung
- Türen bieten Zutritt zu den abgetrennten Bereichen.
- Die angebotenen Preise beinhalten eine maximale Raumhöhe von 3500 mm ohne Mehrpreis.
- Sämtliche Anschlüsse sind inbegriffen.



Ständerwerk aus
Vierkantholz (50 x 50 mm),
luftdicht mit einem
Schrumpfschlauch umhüllt.



Türen bieten
Zutrittsmöglichkeiten zu
den abgetrennten
Bereichen.



Die temporäre Folienwand eignet sich hervorragend Bürobereiche zu unterteilen.



Wir erschaffen in
Räumen für Sie
abgetrennte
Bereiche.

Vorteile unserer neuen Folienwand

- Schneller Auf- und Abbau
- Räumliche Trennung von Arbeitsplätzen im Büro oder Produktion
- Durch die Folienwand ist uneingeschränkte Kommunikation von Mitarbeitern möglich.
- Produktionsabläufe werden nicht unterbrochen.

Noch weitere
Fragen?

- RAUMTECHNIK SONNTAG
- +49 175 16 12 836
- www.folienwand.com
- www.raumtechnik-sonntag.de